

# Instalação de Impressora Universal no Linux pelo terminal (Ubuntu 22), com script de instalação

O procedimento do tutorial a seguir foi testado no Ubuntu 22.

**Importante:** Caso esteja tentando acessar uma impressora de rede da UFABC no Linux por *Wi-Fi*, certifique-se de que você está conectado à rede **Eduroam**. Caso não saiba conectar-se à rede Eduroam, consulte a página de [Manuais e Tutoriais do NTI](#), na seção “**Eduroam**”.

## 1. Autenticando-se como root

Abra o terminal.

No terminal, autentique-se como root com o comando:

```
sudo su
```

## 2. Baixando o script de instalação

Baixe o [arquivo de instalação "impressoraInstaladorUbuntu22LTSV001.sh"](#) no site do NTI.

## 3. Executando o script de instalação

Logado como root no terminal, altere (se necessário) para o diretório onde está o script baixado, com o comando **cd**.

Em seguida, digite no terminal os dois comandos:

```
chmod +x impressoraInstaladorUbuntu22LTSV001.sh
```

```
bash impressoraInstaladorUbuntu22LTSV001.sh
```

A execução deste script fará o seguinte, nesta sequência:

- atualizações (pode ser um pouco demorado)
- a instalação dos pacotes necessários (**samba** e **cups**)
- solicitação do seu usuário UFABC
- solicitação da sua senha UFABC

Caso queira escolher outro nome para a impressora de rede, altere o código do script na linha que inicia com **lpadmin**, substituindo “**Impressora-de-Rede**” pelo nome desejado (evite usar espaços no nome).

## 4. Verificando a impressora pela tela de configurações


Se o processo foi bem-sucedido, a impressora de rede está pronta para uso em seu sistema operacional Linux.

Você pode enviar um teste de impressão. Na barra de ferramentas, clique em “**Mostrar aplicativos**”:




**Figura.** O ícone “Mostrar aplicativos”.

No campo de busca, comece a digitar “**Impressoras**”:



**Figura.** Como acessar a tela de configurações das impressoras.

Clique na engrenagem, e em seguida em “**Opções de impressão**”:



**Figura.** Como enviar página de teste: as “Opções de impressão”.

Na pequena janela que abrir, clique no botão “Página de teste”:




Figura. Como enviar página de teste: o botão “Página de teste”.

## 5. Excluindo impressoras

Execute o comando

```
lpadmin -x "Impressora-de-Rede"
```

Caso tenha escolhido outro nome no momento de adicionar impressoras, substitua o termo “**Impressora-de-Rede**” na linha de comando acima pelo nome escolhido por você.

### Nota

Tutorial testado no Ubuntu 22.